


Composteur modulable en bois


Vue en plan



Liste des matériaux :

- 12 piquets de clôture Ø 50 MM - H 1,50 M (acacia ou chataignier)
- 20 planches de 1 M (planche de coffrage)

Auteur : Roger Pillot



Auteur : Roger Pillot

Composteur modulable en bois.

Ce composteur en bois d'une capacité de 1 mètre cube s'assimile à un caisson de forme carrée établi directement sur le sol naturel. Chaque côté est constitué de 5 planches de 1 mètre de long par 20 centimètres de large débitées dans des planches de coffrage standard disponibles chez les marchands de matériaux. Quatre blocs de trois piquets forment les angles du caisson dans lesquels on insère les planches au gré des besoins. Des petits morceaux de bois intercalés entre les planches permettent d'aérer le compost.

Conduite du compostage.

Il suffit d'entasser en vrac dans le caisson tous les déchets potagers et alimentaires au fil du temps. Les vers de terre remontent au fur et à mesure dans les matières organiques et les transforment en compost qui vient à terme au bout d'une année. Il est conseillé de fractionner les déchets coriaces ou trop volumineux en petits morceaux avec un sécateur ou une bêche pour favoriser le travail de décomposition.

Attention : ne mettez pas de végétaux malades dans le composteur (telles les tomates ou les pommes de terre atteintes de mildiou) mais évacuez-les dans les sacs poubelles via le circuit ordinaire de ramassage des ordures ménagères de votre commune.

Avantages de ce composteur.

- Son volume est important, et il n'utilise que des matériaux naturels non traités.
- Il est surtout pratique d'utilisation en raison de sa modularité : chaque face est accessible par le simple démontage des planches. Ceci permet un accès immédiat de tout ou partie du compost pour le prélever ou le mélanger en cours de saison.
- Les planches non utilisées sont bien pratiques pour marcher sur les parties cultivées sans tasser le sol.

Extension du composteur.

Il est intéressant d'avoir deux unités de ce type côte à côte pour assurer la rotation des composts d'une année sur l'autre : le premier arrivé à terme pour une utilisation immédiate (semis, repiquage), et le second pour recueillir les déchets frais saisonniers.

Où se procurer localement des piquets en bois non traité :

Ets TREPS
Clôtures en tous genres
193-224, avenue de Général Leclerc
78220 - VIROFLAY
tél. 01 30 24 07 91

Où se procurer localement des planches de coffrage
en bois non traité (noté N.T. sur la facture) :

Ets GUILLAUME & GAUTIER
Matériaux pour le bâtiment
104-106, avenue de Paris
78000 - VERSAILLES
tél. 01 39 50 28 35

Où se procurer les piquets localement :

Ets TREPS
Clôtures en tous genres
193-224, avenue de Général Leclerc
78220 - VIROFLAY
tél. 01 30 24 07 91

Où se procurer les planches localement :

Ets GUILLAUME & GAUTIER
Matériaux pour le bâtiment
104-106, avenue de Paris
78000 - VERSAILLES
tél. 01 39 50 28 35